



EPSON®

Epson
AcuLaser **C1100**



La solution couleur économique pour vos
impressions en interne

L'imprimante Epson AcuLaser C1100 est idéale pour les entreprises et les utilisateurs à domicile. Elle assure une qualité d'impression remarquable en couleur et une vitesse très élevée en noir et blanc, tout en s'intégrant dans les budgets les plus restreints. Elle vous permet d'imprimer en interne une multitude de documents, notamment des brochures, des lettres commerciales, des tarifs, des présentations, des invitations ou des tableaux financiers. Vous n'avez plus besoin d'une imprimante monochrome et d'une imprimante couleur distinctes. Réduisez vos coûts avec une imprimante performante et de haute qualité.

L'Epson AcuLaser C1100 utilise notre toute dernière technologie d'impression pour vous offrir une impression laser économique sans compromis sur la qualité. Ses délais d'impression très courts et son coût de fonctionnement économique vous permettront de réduire vos dépenses d'impression en interne. Par ailleurs, comme cette même imprimante donne aussi des résultats remarquables en couleur, vous n'aurez plus à externaliser vos travaux d'impression.

Qualité remarquable en couleur, vitesse élevée en noir et blanc

L'Epson AcuLaser C1100 produit des documents couleur éclatants et restitue le noir et le blanc avec une précision et une netteté remarquables grâce à la technologie d'impression Epson Aculaser Color ASIC, ainsi qu'à une nouvelle technologie de transfert d'image. En outre, les nouveaux toners Epson AcuBrite permettent une reproduction à l'identique des moindres détails, une restitution exceptionnelle des couleurs, ainsi qu'une grande uniformité de la qualité des images. Qu'il s'agisse d'envois de lettres en nombre, de publi-postages, de factures et de bordereaux, ou d'impressions couleur véhiculant votre image de marque, telles que des brochures, des invitations ou des présentations, l'Epson AcuLaser C1100 est la solution idéale.

Créez facilement vos propres outils promotionnels

Il est désormais plus facile que jamais de créer vos propres supports couleur de qualité professionnelle grâce au logiciel Office Ready Essentials fourni gratuitement avec votre Epson AcuLaser C1100. A l'aide de Microsoft Office, choisissez l'un des 150 modèles de mise en page. Ces modèles incluent des présentations, des prospectus, des invitations et des documents professionnels. Vous pouvez même convertir vos travaux terminés au format PDF pour pouvoir envoyer en toute sécurité vos documents.

Vous savez sans doute combien il est désagréable d'imprimer une page Web et de s'apercevoir ensuite qu'il manque une partie du texte ou des graphiques. Avec l'Epson Aculaser C1100 et notre logiciel Web2Page, les pages Web s'adaptent automatiquement au format de papier que vous avez choisi, en évitant de plus le gaspillage papier.



Réduisez vos coûts et vos temps d'attente

Vous n'acceptez plus d'attendre que votre document s'imprime. L'imprimante Epson AcuLaser C1100 exécute la première page en seulement 9 secondes et imprime les documents en noir et blanc plus rapidement que la plupart des imprimantes laser monochromes, avec une vitesse impressionnante de 25 ppm. L'Epson AcuLaser C1100 vous permet de réduire non seulement les temps d'attente mais aussi les coûts. Le coût d'impression par page en noir et blanc est inférieur ou égal à celui de bon nombre d'imprimantes monochromes.

En outre, la séparation des toners noir et couleur garantit un faible coût d'utilisation et évite le gaspillage.

Et comme vous pouvez aussi imprimer en couleur quand vous le désirez, vous n'avez besoin que d'une seule imprimante sans avoir recours à une externalisation coûteuse et contraignante.

Intégration aisée à votre environnement informatique

L'AcuLaser C1100 est équipée d'une interface USB High Speed (compatible USB 2.0) et d'une interface parallèle IEEE 1284. La version partageable AL-C1100 s'intègre dans votre réseau grâce à sa carte embarquée Ethernet 10/100 Base Tx.



Fonctionnalités et avantages

- Obtenez des couleurs éclatantes et uniformes grâce à nos toners Epson AcuBrite
- Créez des documents professionnels couleur remarquables grâce à notre logiciel gratuit très convivial
- Impression rapide de 25 ppm en noir et blanc et 5 ppm en couleur
- Suppression des temps d'attente, avec la première page qui s'imprime en seulement 9 secondes en noir et blanc
- Qualité d'image améliorée grâce à la technologie d'amélioration de la résolution (RIT) Epson AcuLaser Color 2400
- Nombreuses possibilités de connexion, notamment USB (compatible 2.0), parallèle et Ethernet*
- Simplicité d'utilisation et d'entretien

*Interface Ethernet sur la version AcuLaser C1100N

Epson
AcuLaser
C1100

Modèle	Epson AcuLaser C1100, Epson AcuLaser C1100N	Codes	Epson AcuLaser C1100 Modèle standard C11C567001BZ
Principales caractéristiques			
Technologie d'impression	Lasers		
Résolution	Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*Technologie d'amélioration de la résolution des couleurs Epson AcuLaser)		
Vitesse d'impression	25 ppm en monochrome et 5 ppm en couleur (A4)		
Sortie de la première page	9 secondes en monochrome/17 secondes en couleur		
Processeur	66,7 MHz		Epson AcuLaser C1100N Modèle standard + EpsonNet 10/100 Base Tx Interface Ethernet C11C567041BW
Mémoire (standard/maximale)	32 Mo - Epson MITech/jusqu'à 256 Mo		
Volume mensuel maximal	45 000 pages		
Gestion du papier			Cassette de 500 feuilles C12C802181
Alimentation papier standard	180 feuilles (bac multifonction 180 feuilles), recto-verso manuel		
Formats de papier	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, COM10, DL, MON, ISO-B5 ; 90 x 139,7 mm à 216 x 297 mm		
Grammage papier	De 64 à 210 g/m ²		Unité recto-verso C12C802191
Gestion papier en option	Cassette de 500 feuilles Unité recto-verso automatique		
Capacité maximale en entrée	680 feuilles (bac multifonction 180 feuilles + cassette 500 feuilles)		Mémoire Epson additionnelle 16 Mo (7000272), 32 Mo (7000273), 64 Mo (7000275), 128 Mo (7000276), 256 Mo (7000277)
Sortie papier (standard/maximale)	250 feuilles / 250 feuilles		Toner haute capacité Jaune 0187 C13S05 0187
Contrôle d'imprimante			Toner haute capacité Magenta 0188 C13S05 0188
Emulations			Toner haute capacité Cyan 0189 C13S05 0189
En standard	ESC/Page-Color S		Toner haute capacité Noir 0190 C13S05 0190
Connectivité			Toner capacité standard Jaune 0191 C13S05 0191
Interfaces	Interface parallèle IEEE 1284 (mode compatibilité, demi-octet et ECP) Interface USB High Speed (compatible USB 2.0) Interface Ethernet EpsonNet 10/100 Base Tx (Epson AcuLaser C1100N)		Toner capacité standard Magenta 0192 C13S05 0192
Protocoles d'impression réseau	TCP/IP : LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Réseau Microsoft : SMB ; AppleTalk		Toner capacité standard Cyan 0193 C13S05 0193
Protocoles de gestion du réseau	TCP/IP : SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Rendezvous), SNMP, SSDP, réseau Microsoft (NetBEUI) ; SNMP ; AppleTalk : SNMP		Epson AcuLaser C1100 Photoconducteur 1104 C13S05 1104
Consommables ⁽¹⁾⁽²⁾			
Toner	N : 4 000 pages ⁽¹⁾ , CMJ : 4 000/1 500 pages ⁽¹⁾		
Mode Economie de toner	Oui		
Unité photoconductrice	Impression monochrome : 42 000 pages ⁽¹⁾ , impression couleur : 10 500 pages ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Les chiffres ci-dessus ne sont que des approximations et se basent sur un nombre de feuilles A4 imprimées à un taux de remplissage de 5 % dans des conditions d'impression continue. Une utilisation intermittente peut réduire le rendement.		
Configuration électrique requise	Compatible Energy star		
Tension nominale/fréquence/intensité	220 V ±10 % / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 4 A		
Consommation électrique	En fonctionnement : 782 W max, 257 W (noir et blanc), 176 W (couleur) en moyenne - Mode prêt : 61 W - Mode veille prolongée : 16 W		
Configuration minimale du système recommandée			
PC	Pentium II 233 MHz [Pentium II 450 MHz], 64 Mo [128 Mo]		
MAC	PowerPC G3 233 MHz [G4 500 MHz], 64 Mo [128 Mo]		
Interfaces PC	Mode IEEE1284 ECP, USB (Windows 98/ME/2000/XP uniquement), 10/100BaseTx Ethernet (AL-C1100N)		
Interfaces MAC	USB (uniquement sur les systèmes Macintosh équipés d'un connecteur USB et fonctionnant sous Mac OS 9), EtherTalk (AL-C1100N)		
Système d'exploitation	Windows 95/98/Me/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS 9.x ou ultérieur, et Mac OSX 10.2 et ultérieur		
Dimensions et poids*	(L x H x P, mm, kg) * Le poids inclut les consommables		
AcuLaser C1100	445 x 445 x 439 mm, 28,0 Kg		
AcuLaser C1100N	445 x 445 x 439 mm, 28 kg		
Environnement de fonctionnement			
Température	Fonctionnement : de 5 à 32 °C ; stockage : 0 à 35 °C		
Humidité	Fonctionnement : de 15 à 85 % d'humidité relative / Stockage : de 15 à 80% d'humidité relative		
Puissance sonore	En fonctionnement : 6,4 B ; mode prêt : silencieuse		
Pression sonore	En fonctionnement : 53 dB(A) ; en mode prêt : silencieuse		
Sécurité et réglementations			
Normes de sécurité	Directive sur les basses tensions 73/23/EEC EN 60950, EN60825-1, Directive CE		
Compatibilité/interférences électromagnétiques	Directive EMC 89/336/EEC, EN 55022 classe B, EN 55024, EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3, règles de contrôle harmonique JMBIA		
Garantie	Standard : 1 an sur site* (*sous réserve des conditions applicables : veuillez vous enregistrer sur le site www.register.epson-europe.com) En option : Pack de garantie étendue Epson Cover Plus de 3 ans sur site SEESF0045		



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 0892 899 999 (0,34€/min)

Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr

Supp.Tech.(gar. std) :0892 899 999 (0,34€/min)
www.epson.fr

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.